



[www.mexicobajocero.com](http://www.mexicobajocero.com)



# Conexiones y Tubería de Cobre

---

Somos creadores de la conexión de cobre para la unión soldable, que hoy en día es el estándar en el mercado mundial.

# Conexiones y Tubería de Cobre

Contamos con la línea más completa de la industria para instalaciones hidrosanitarias y refrigeración.

		Producto	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"				
		<b>Conexiones</b>		<b>Soldables</b>															
Codo 45°	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Codo 90°	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Codo 90° -Radio Largo	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Codo 90° -Radio Corto (H/M)													•	•		•			
Codo 90° -Radio Largo (H/M)	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Cople con Tope Punteado				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cople con Tope	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cople Liso				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
Cruz (Bronce)					•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Tapón Cachuca				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tee	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Trampa Succión					•	•	•	•	•	•	•	•							
Tuerca Unión				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Yee			•	•	•	•	•	•											
<b>Rosca</b>		Codo 90° -R.Exterior (H/M)		•	•		•	•	•	•	•								
		Codo 90° -R.Interior		•	•		•	•	•	•	•								
		Conector 90° -R.Exterior		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•			
		Conector 90° -R.Interior		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•			
		Tee -R.Central			•		•	•	•	•	•	•							
		Tee -R.Lateral			•		•	•	•	•	•	•							
		Tuerca Unión -R.Interior			•		•	•	•	•	•	•							
<b>Tubería</b>		Producto	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"	8"	
		Tipo K -Rígido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Tipo K -Suave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		Tipo K -Flexible	•	•	•	•	•	•	•	•									
		Tipo L -Rígido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Tipo L -Suave	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
		Tipo L -Flexible	•	•	•	•	•	•	•	•									
		Tipo M -Rígido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Tipo N -Rígido			•		•												
		DWV -Rígido																	
		Nitrogenizado Tipo K -Rígido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Nitrogenizado Tipo L -Rígido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flexible p/refrigeración	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

## Ventajas

- Estructuras de presión Streamline™, elaboradas bajo estrictas especificaciones.
- Desarrollado con la tecnología DuraGrain™ y TrueCenter™, exclusiva de MUELLER INDUSTRIES™.
- Fabricado bajo estándares internacionales ASTM y ASME.
- Cumplen con NSF (National Sanitary Foundation).
- Productos reconocidos por UL para trabajar a 700 psi en aplicaciones de refrigeración.



# Contacto



81 1159 7645



virginia@mexicobajocero.com



Francisco Murgía 1908, Venustiano  
Carranza, 64560 Monterrey, N.L.

f in

/MxBajoCero



[www.mexicobajocero.com](http://www.mexicobajocero.com)

